

### UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No. A-378

Total Pages in this Submission

#### TO THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS **Box Patent Application**

Washington, D.C. 20231

Trassin Hed herewith for filing under 35 U.S.C. 111(a) and 37 C.F.R. 1.53(b) is a new utility patent application invention entitled:

	METHOD AND INFORMATION STORAGE MEDIUM						
nd invented	d invented by:						
	Satoshi NORIMATSU						
f a CONTIN	UATI	ON AP	PLICATION	chec	ck appropriate box and supply the requisite information:		
201	uatio	n 🗆	Divisional		Continuation-in-part (CIP) of prior application No.:		
Which is a:  Contine  Which is a:	uatio	n 🗅	Divisional		Continuation-in-part (CIP) of prior application No.:		
☐ Contin	uatio	n 🗆	Divisional		Continuation-in-part (CIP) of prior application No.:		
111	Application Elements						
100 6	iling	fee as	calculated ar	d trar	nsmitted as described below		
2. 🛛 🕄	Specif	ication	having	16	(sixteen) pages and including the following:		
а. [	<b>X</b> C	escrip	tive Title of th	e Inv	ention		
b. [	_ c	ross R	eferences to	Relat	ted Applications (if applicable)		
c. [	] s	tateme	ent Regarding	Fede	erally-sponsored Research/Development (if applicable)		
d. [	∃ R	eferen	ce to Microfic	he A	ppendix (if applicable)		
e. 2	<b>S</b> B	ackgro	ound of the In	ventic	no		
f. (2	<b>⊠</b> B	rief Su	mmary of the	Inve	ention		
g. 2	В В	rief De	scription of ti	ne Dra	awings (if drawings filed)		
h. [2	N D	etailed	Description				
i. 🛭	⊠ c	laim(s)	as Classifie	d Belo	ow		
j. 🛭	X A	bstract	of the Disclo	sure			

# UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Application Flements (Continued)

Docket No. A-378

Total Pages in this Submission

				, .pp.,	011101110 (4	, ontinuez,		
3.	$\boxtimes$	Drawing(s) (when necessary as prescribed by 35 USC 113)						
	a.		Formal	Number of Sheets			_	
	b.	×	Informal	Number of Sheets		10 (ten)	***	
4.	×	Oaf	ath or Declaration					
	a.		Newly executed (or	riginal or copy)	☑ Unex	xecuted		
	b.		Copy from a prior a	application (37 CFR 1	1. <b>63(d)</b> ) (fo	or continuation/divi	sional application onl	ly)
	C.		With Power of Attor	rney 🗆 Without	ıt Power o	f Attorney		
Mar and	d.		DELETION OF INV Signed statement a see 37 C.F.R. 1.63(	attached deleting inve	∍ntor(s) na	amed in the prior	application,	
(5). (1)		☐ Incorporation By Reference (usable if Box 4b is checked)  The entire disclosure of the prior application, from which a copy of the oath or declaration is supplied under Box 4b, is considered as being part of the disclosure of the accompanying application and is hereby incorporated by reference therein.					is supplied under on and is hereby	
6		Cor	mputer Program in Mi	icrofiche (Appendix)				
4		Nuc	Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission (if applicable, all must be included)					
111	a.		☐ Paper Copy					
And the	b.		Computer Readable	le Copy (identical to c	omputer o	ору)		
[]	C.		□ Statement Verifying Identical Paper and Computer Readable Copy					
				Accompanying	g Applica	tion Parts		
8.		Ass	signment Papers (cov	/er sheet & documen:	ıt(s))			
9.		37 (	CFR 3.73(B) Stateme	ent (when there is an	assignee,	)		
10.		Enç	glish Translation Docu	ument (if applicable)				
11.		Info	ormation Disclosure S	Statement/PTO-1449		Copies of IDS Cit	ations	
12.		Pre	eliminary Amendment	:				
13.	×	Ack	knowledgment postca	ard				
14.	×	Cer	rtificate of Mailing					
			First Class 🗵 E	Express Mail (Specify	/ Label No	o.): EL69607495;	BUS	

# UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No. A-378

Total Pages in this Submission

Accompanying	<b>Application Parts</b>	(Continued)

15. □ Certified Copy of Priority Document(s) (if foreign priority is claimed)
 16. ☒ Additional Enclosures (please identify below):
 Inventor Information Sheet (Patent Bibliographical Data)

#### Fee Calculation and Transmittal

4) 4)	CLAIMS AS FILED					
For	#Filed	#Allowed	#Extra		Rate	Fee
Total Claims	9	- 20 =	0	x	\$18.00	\$0.00
Indep. Claims	3	- 3 =	0	×	\$78.00	\$0.00
Multiple Depender	t Claims (chec	k if applicable)				\$0.00
01					BASIC FEE	\$690.00
OTHER FEE (spe	cify purpose)					\$0.00
					TOTAL FILING FEE	\$690.00
☐ A check in the	amount of	to	cover the filir	a fee is	enclosed.	

_	, , , , , ,	t iii die dinedit of	to cover the ming tee is enclosed.			
	☐ The Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No.					
	as desc	cribed below. A duplicate cop	of this sheet is enclosed.			
		Charge the amount of	as filing fee.			
		Credit any overpayment.				
		Charge any additional filing to	ees required under 37 C.F.R. 1.16 and 1.17.			
		Charge the issue fee set in 3	7 C.F.R. 1.18 at the mailing of the Notice of Alloward			
		pursuant to 37 C.F.R. 1,311				

Dated: August 29, 2000

James/H. Walters, Reg. No. 35,731 DELLETT AND WALTERS 310 S.W. Fourth Avenue, Suite 1101 Portland, Oregon 97204

(503) 224-0115

CC:

CERTIFICATE OF Applicant(s): Satoshi No	MAIL" (37 CFR 1.10)	Docket No. A-378		
Serial No.	Filing Date August 29, 2000	Examiner	Group Art Unit	
Invention:	GAME APPARATUS, GAM METHOD AND INFORMA	ME IMAGE PREPARATION TION STORAGE MEDIUM	U.S. P.TC 650258	
	e following correspondence:	ents listed as enclosed therein)	15800	
(Identify tope of correspondence)  is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under  37 CFR 1.10 in an envelope addressed to: The Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on  August 29, 2000  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [6]  [7]  [7]  [8]  [8]  [8]  [9]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [16]  [17]  [18]				
	Note: Each paper must hav	e its own certificate of mailing.		

Inventor One Given Name:: Satoshi

Family Name:: Norimatsu

Postal Address Line One:: c/o Namco Ltd. 8-5,

Postal Address Line Two:: Tamagawa 2-chome, Ohta-ku

City:: Tokyo

Country:: JAPAN

Postal or Zip Code:: 146-8656 Country of Residence:: JAPAN Citizenship Country:: JAPAN

#### CORRESPONDENCE INFORMATION

Correspondence Customer Number:: 802
Electronic Mail One:: jwalters@teleport.com

#### APPLICATION INFORMATION

Title Line One:: GAME APPARATUS, GAME IMAGE PREPARATION M Title Line Two:: ETHOD AND INFORMATION STORAGE MEDIUM

Total Drawing Sheets:: 10 Formal Drawings?:: No

Application Type:: Utility Docket Number:: A-378

Secrecy Order in Parent Appl.?:: No

#### REPRESENTATIVE INFORMATION

Representative Customer Number:: 802 Registration Number One:: 35731


#### PRIOR FOREIGN APPLICATIONS

Foreign Application One:: 11-256416 Filing Date:: 09-09-1999


Country:: JAPAN
Priority Claimed:: Yes

Source:: PrintEFS Version 1.0.1


Expres. No AER STRATES 3:15




[図2]




[図3]




[図4]




【図5】









[図7]




## 【図8】








[図10]



## 【図11】







[図13]

Docke	t	No
A-3	7	8

# Declaration and Power of Attorney For Patent Application English Language Declaration

As a below named inventor, I hereby declare that:

, to a polon manner			
My residence, post o	ffice address and citizens	hip are as stated below next to m	y name,
first and joint invento		or (if only one name is listed belowed below) of the subject matter whed	
		S, GAME IMAGE PREPARATION FORMATION STORAGE MEDIUM	
the specification of w	hich		
(check one)			
is attached heret	O.		
was filed on		as United States Application No.	or PCT International
	ed on		
		(if applicable)	
I acknowledge the d		ndment referred to above.  ted States Patent and Trademark as defined in Title 37, Code of	
Section 365(b) of an any PCT International listed below and have	ny foreign application(s) f al application which desig re also identified below, b or PCT International appl	r Title 35, United States Code, or patent or inventor's certificate nated at least one country other t or checking the box, any foreign a iccation having a filing date before	, or Section 365(a) of han the United States pplication for patent of
Prior Foreign Applica	ation(s)		Priority Not Claimed
11-256416	JAPAN	09 September 1999	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
		<u> </u>	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	

I hereby claim the benefit under application(s) listed below:	35 U.S.C. Section 119(e)	of any United States provisional
(Application Serial No.)	(Filing Date)	
(Application Serial No.)	(Filing Date)	
(Application Serial No.)	(Filing Date)	
insofar as the subject matter of ear United States or PCT International U.S.C. Section 112, I acknowledge Office all information known to me Section 1.55 which became available or PCT International filing date of this	application in the manner pro the duty to disclose to the Ur to be material to patentabilit be between the filing date of the	vided by the first paragraph of 35 inted States Patent and Trademark v as defined in Title 37 C. F. R.
(Application Serial No.)	(Filing Date)	(Status) (patented, pending, abandoned)
(Application Serial No.)	(Filing Date)	(Status) (patented, pending, abandoned)
(Application Serial No.)	(Filing Date)	(Status) (patented, pending, abandoned)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

James H. Walters, Reg. No. 35,731

Di.

I authorize the attorney that I have appointed to accept instructions regarding this application and the resulting patent from Amagai Patent Firm.

Send Correspondence to: Customer No. 802

41	Portland, Oregon 97204	
Direct Telephone Calls to: James H. Walters 503-224-0	(name and telephone number) 115	
Full name of sole or first inventor Satoshi Norimatsu		
Sole or first inventor's signature		Date
Residence JAPAN		
Citizenship JAPAN		
Post Office Address c/o Namco Ltd. 8-5, Tamage	awa 2-chome, Ohta-ku, Tokyo	
146-8656 JAPAN		

DELLETT AND WALTERS

310 S.W. Fourth Avenue, Suite 1101

Residence
Citizenship
Post Office Address

Full name of second inventor, if any Second inventor's signature

Date

#### ゲーム装置、ゲーム画面作成方法および情報記憶媒体

BACKGROUND OF THE INVENTION 本発明は、ゲーム内容が進行するにしたがってストーリが分岐するゲーム装置、ゲーム画面作成方法および情報記憶媒体に関する。

従来から、プレーヤが操作するキャラクタ(以後、「プレーヤキャラクタ」と称する)が仮想的な三次元空間であるゲーム空間内を移動し、その間に発生する数々のイベントをクリアするゲームが知られている。この種のゲームは、一般にはアクションゲームと称されており、プレーヤキャラクタが進行する経路があらかじめ設定されていて、この移動経路に沿ってプレーヤキャラクタが進行する際に各種のイベントが発生する。また、この移動経路に分岐を持たせることにより、ゲーム内容を複雑化し、同じプレーヤが繰り返しこのゲームを行った場合に、毎回ゲーム内容を楽しむことができるような工夫がなされている場合が多い。このため、分岐した経路毎にできるだけ異なった三次元オブジェクトが配置されている。

また、最近では、プロセッサの高速化等に伴ってポリゴングラフィックスによってゲーム空間を表現する手法が汎用されている。この場合に、ゲーム空間内の各三次元オブジェクトがポリゴンによって構成されているとともに、必要に応じてこのポリゴンに付随するテクスチャ等が用意される。プレーヤキャラクタが所定の経路に沿って進行する場合に同時にプレーヤに対応する視点位置も移動し、一定の時間間隔(例えば1/60秒間隔)でこの視点位置に基づく透視投影変換が行われて、ディスプレイ画面上に表示される二次元画像が牛成される。

ところで、ポリゴングラフィックスの手法を用いてゲーム画面を生成することにより、よりリアルな二次元画像を得ることができるが、複雑な形状をポリゴンを用いてより自然に見せようとすると、各三次元オブジェクト毎に多くのポリゴンやテクスチャが必要になり、プレーヤキャラクタの背景データを作成するために多大な労力を要するという問題があった。特に、ゲームのストーリに分岐がある場合には、分岐先の移動経路毎に異なるゲーム空間を用意することになるため、それぞれの移動経路毎に異なる背景データを作る必要があり、この背景データ

ŧ

を作るためにさらに多くの労力を要していた。

#### SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、背景データの作成に要する労力を軽減することができるゲーム装置、ゲーム画面作成方 法および情報記憶媒体を提供することにある。

上述した課題を解決するために、本発明のゲーム装置およびゲーム画面作成方法は、三次元ゲーム空間内に設定された所定の移動経路に沿ってプレーヤに対応するキャラクタを移動させる際に、視点位置設定手段によって複数の視点位置を設定し、画像生成手段によって、これら複数の視点位置のそれぞれに対応した二次元画像を選択的に生成している。プレーヤキャラクタの移動経路が同じであっても、視点位置を変えることにより、それぞれの視点位置に対応した視野範囲に含まれる背景を大きく変化させることができるため、プレーヤキャラクタが別々の移動経路に沿って進行しているように見せることができる。これにより、背景データの作成対象となるゲーム空間の数を減らし、背景データの作成に要する労力を軽減することができる。

また、上述した複数の視点位置のそれぞれに対応する二次元画像を生成するために必要な画像データを画像データ格納手段に格納しておいて、画像生成手段は、この格納された画像データに基づいて二次元画像を生成することが望ましい。内容が異なる2種類以上の二次元画像を生成する場合であっても、画像データ格納手段には、同じゲーム空間に対応する画像データを格納しておけばよいため、画像データ格納手段の容量を少なくすることができる。あるいは、CD-ROM等に記録された画像データを読み込んで画像データ格納手段に格納する場合には、この格納回数を低減することができるため、膨大な画像データの読み込みに要するゲームの中断時間を短縮することができる。

また、上述した視点位置の切り替えを行うことにより、画像生成手段によって 生成される二次元画像の内容を不連続的に切り替えて、場面の変更を行うことが 望ましい。場面の変更を視点位置の切り替えによって行うことができるため、場 面を変更する際に、三次元ゲーム空間に含まれる各三次元オブジェクトを構成す ŧ

る各種のデータを読み込む必要がなく、場面の変更に要する時間を短縮することができる。

特に、キャラクタを移動させたときにストーリ分岐が発生する場合には、このストーリ分岐に合わせて視点位置の切り替えを行うことが望ましい。通常、ゲームのストーリが分岐する場合には、各分岐先のストーリに対応した変化に富んだ背景等を用意する必要があるため、この分岐のタイミングに合わせて視点位置の切り替えを行うことにより、分岐したストーリ毎にゲーム空間を用意する手間が不要となる。

また、複数の視点位置に対応する視野範囲に含まれる三次元オブジェクトを異ならせることが望ましい。視点位置を切り替えただけでブレーヤキャラクタの背景を大きく変えるには、そこに配置されている三次元オブジェクトの内容も変える必要がある。反対に、視点位置のそれぞれに対応する背景に含まれる三次元オブジェクトを異ならせることにより、同じ三次元ゲーム空間内であっても背景が全く異なる二次元画像を牛成することができる。

また、キャラクタを移動させたときに、複数の視点位置のそれぞれに対応して、異なるイベントをゲーム演出手段によって発生させることが望ましい。視点位置を変えることでプレーヤキャラクタの背景を変えることができ、これに加えて、発生するイベントを視点位置毎に変えることにより、視点位置毎に全く違ったストーリ内容を実現することができる。

また、上述したゲーム演出手段によって発生する各イベントは、異なる視点位置毎に難易度を変えることが望ましい。各視点位置毎に異なる難易度のストーリとすることでゲーム内容に変化を持たせることが容易となる。

また、本発明の情報記憶媒体は、三次元ゲーム空間内に設定された所定の移動経路に沿ってプレーヤに対応するキャラクタを移動させるとともに、その際にキャラクタが視野範囲に含まれる複数の視点位置を設定するプログラムと、複数の視点位置のそれぞれに対応した二次元画像を生成するプログラムとを含んでいる。この情報記憶媒体に記憶されたプログラムを実行することにより、プレーヤキャラクタの移動経路が同じであっても各視点位置に対応した視野範囲に含まれる背景を大きく変化させることができ、プレーヤキャラクタが別々の移動経路に沿

って進行しているように見せることができるため、背景データの作成対象となる ゲーム空間の数を減らし、背景データの作成に要する労力を軽減することができ る。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

図1は、一実施形態のゲーム装置の構成を示す図、

図2は、本実施形態のゲーム装置と周辺機器との接続状態を示す図、

図3は、本実施形態のゲーム装置の動作手順を示す流れ図、

図4は、本実施形態のゲーム装置によって実施されるストーリ展開の遷移図、

図5は、図4に示した2つのストーリa1、a2を視点切替によって実現する ゲーム空間の概略を示す図、

図6は、図5に示したゲーム空間を所定の視点位置からみた二次元画像の具体 例を示す図、

図7は、図5に示したゲーム空間を他の視点位置からみた二次元画像の具体例を示す図、

図8は、図4に示した2つのストーリb1、b2を視点切替によって実現する ゲーム空間の概略を示す図。

図9は、図8に示したゲーム空間を所定の視点位置からみた二次元画像の具体 例を示す図、

図10は、図8に示したゲーム空間を他の視点位置からみた二次元画像の具体 例を示す図、

図11は、図4に示した2つのストーリc1、c2を視点切替によって実現するゲーム空間の概略を示す図、

図12は、図11に示したゲーム空間を所定の視点位置からみた二次元画像の具体例を示す図、

図13は、図11に示したゲーム空間を他の視点位置からみた二次元画像の具体例を示す図である。

DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT

以下、本発明を適用した一実施形態のゲーム装置について、図面を参照しなが ら詳細に説明する。

図1は、本実施形態のゲーム装置の構成を示す図である。また、図2は本実施 形態のゲーム装置と周辺機器との接続状態を示す図である。本実施形態では、例 えば家庭用のゲーム装置について説明を行うものとする。

図1および図2に示すように、本実施形態のゲーム装置は、情報記憶媒体としてのCD-ROMに記憶されたゲームプログラムを実行することにより所定のゲーム演算を行ってゲーム画面の映像信号や各種の効果音等の音声信号を出力するゲーム装置本体100と、このゲーム装置本体100に接続されるテレビモニタ装置200と、プレーヤが手元で操作するコントローラ300とを含んで構成されている。

テレビモニタ装置200は、ゲーム装置本体100から入力される映像信号に 基づいてゲーム画面をディスプレイ画面上に表示する表示部210と、ゲーム装 置本体100から入力される音声信号を音声に変換して空中に放出するスピーカ 220とを備えている。表示部210は、例えばCRT(陰極線管)やLCD( 液晶表示装置)や液晶プロジェクタ等により構成される。また、コントローラ3 00は、8方向を任意に指し示すことができる十字キー310と、必要に応じて 選択的に押下される複数の押しボタンスイッチ320とを備えている。

ゲーム装置本体 100 は、ゲーム演算部 110、映像出力部 180、音声出力部 182、操作部 184、ディスク読取部 186 を備えている。ゲーム演算部 10 は、各種のゲーム演算を行うためのものであり、例えば CPU、ROM および RAMを用いてゲームプログラムを実行することにより実現される。このゲーム演算部 110 の詳細構成については後述する。

映像出力部180は、VRAMを含んで構成されており、ゲーム演算部110 によって生成されてVRAMに格納された画像データを走査順に読み出してNT SC信号に変換することにより、テレビモニタ装置200の表示部210に向け て映像信号を出力する。また、音声出力部182は、ゲーム演算部110から出 カされる各種の音声データをアナログの音声信号に変換して、テレビモニタ装置 200内のスピーカ220に向けて出力する。

操作部184は、プレーヤがゲーム装置本体100に対して各種の指示を入力 するためのものである。ほとんどの操作は、ゲーム装置本体100に外付けされ たコントローラ300を用いて行われるため、本実施形態においては、例えば電 源スイッチとリセットスイッチがこの操作部184に含まれるものとする。

ディスク読取部186は、装填されているCD-ROM188に記憶されている各種のデータを読み取るためのものである。CD-ROM188には高精細なグラフィック表示を行うために必要な画像データを含むゲームプログラムが記録されており、ディスク読取部186は、CD-ROM188から読み取ったゲームプログラムをゲーム演算部110に送る。

また、ゲーム演算部110は、移動処理部120、ゲーム演出部122、画像 生成部124、画像データ格納部126、分岐判定部128、視点位置設定部1 30を含んで構成されている。

移動処理部120は、あらかじめ設定された移動経路に沿って、ゲームに登場するプレーヤキャラクタを移動させる処理を行う。例えば、ゲームのストーリ展開にしたがって、プレーヤキャラクタが所定の移動経路に沿って移動するアクションゲームを考えるものとする。

ゲーム演出部122は、移動処理部120によって所定の移動経路に沿ってブレーヤキャラクタが移動したときに、特定の通過箇所で各種のイベントを発生させて、ゲームの演出を行う。例えば、敵キャラクタを登場させてプレーヤキャラクタに対して攻撃させ、その結果に応じてプレーヤキャラクタに後得されたときに得点の加算処理を行ったりする。また、ゲーム演出部122は、プレーヤキャラクタおよびその周辺の敵キャラクタやアイテム等の各種三次元オブジェクトの配置や向き等を一定の時間間隔で計算する。この計算は、例えばインターレス走査が行われる一般のテレビモニタ装置200における1フィールドの表示間隔である1/60秒毎に行われる。

画像生成部124は、ゲーム演出部122によって配置や向きが計算された各

種の三次元オブジェクトの詳細データ(画像データ)を画像データ格納部126から読み出し、プレーヤに対応する視点位置に基づいて透視投影変換を行って、疑似三次元画像としての二次元画像を生成する。画像データ格納部126から読み出される画像データとしては、プレーヤキャラクタおよび敵キャラクタあるいは背景の山やビル等の各種の三次元オブジェクトを構成するポリゴンのデータや、これらのポリゴンに貼り付けられるテクスチャのデータが含まれている。また、背景に含まれる全ての物体が必ずしもポリゴンによって構成された三次元オブジェクトである必要はなく、遠くの景色や空等については二次元画像データで表現するようにしてもよい。

分岐判定部128は、移動処理部120によってプレーヤキャラクタを所定の移動経路に沿って移動させたときに、ストーリ上の分岐の有無を判定する。分岐がある場合にはその旨がゲーム演出部122に通知される。この通知を受け取ったゲーム演出部122は、分岐の種類に応じて所定のゲーム演出を行う。例えば、それまでの成績(獲得した得点やダメージ量)等によって分岐先が決まるような設定になっている場合には、自動的に分岐先が決定される。また、プレーヤがコントローラ300の十字キー310や押しボタンスイッチ320を適当なタイミングで操作することによって分岐先が決まるような設定になっている場合には、これらの十字キー310等が所定のタイミングで操作されたか否かが判定され、その結果に基づいて分岐先が決定される。

視点位置設定部130は、ゲーム演出部122からの視点切替指示に応じて視点位置の設定を切り替える。本実施形態においては、同じ移動経路に沿って複数の視点位置が設定可能になっており、そのいずれを選択するかがゲーム演出部122から送られてくる視点切替指示に応じて決定される。視点位置の設定の具体例については後述する。

上述した移動処理部120が移動処理手段に、視点位置設定部130が視点位置設定手段に、画像生成部124が画像生成手段に、ゲーム演出部122がゲーム演出手段にそれぞれ対応する。また、ゲーム演出部122が視点位置切替手段に、画像データ格納部126が画像データ格納手段に、分岐判定部128が分岐判定手段にそれぞれ対応する。

本実施形態のゲーム装置はこのような構成を有しており、次にその動作を説明する。図3は、本実施形態のゲーム装置の動作手順を示す流れ図である。操作部184の電源スイッチやリセットスイッチが押下されると、ゲーム演算部110は、ゲーム演算を開始し、ディスク読取部186に指示を送って最初の移動経路に対応した画像データの読み込みを行い、この読み込まれた画像データを画像データ格納部126に格納する(ステップ100)。その後、ゲームオーバーになるまで(ステップ101)、以下の処理が繰り返される。なお、ゲームオーバーの条件はゲーム毎に異なっており、例えば一定時間内に各ステージをクリアできなかったときにゲームオーバーになる場合や、敵キャラクタ等から所定量のダメージを受けたときにゲームオーバーになる場合等が考えられる。

次に、ゲーム演出部122は、イベントを発生させるか否かを判定する(ステップ102)。イベント発生位置はあらかじめ決まっているため、移動処理部120によってどの位置までプレーヤキャラクタを移動させたかを調べることにより、イベントを発生させるタイミングであるか否かがわかる。イベントを発生させるタイミングであるか否かがわかる。イベントを発生させるタイミングでない場合にはステップ102において否定判断が行われ、次にゲーム演出部122は、プレーヤキャラクタおよびその周辺の敵キャラクタやアイテム等の各種の三次元オブジェクトの配置や向き等を計算する。そして、画像生成部124は、ゲーム演出部122によって配置等が計算された各種の三次元オブジェクトの画像データを画像データ格納部126から読み出し、プレーヤに対応する視点位置に基づいて透視投影変換を行って、表示に必要な二次元画像データを生成する。この二次元画像データが映像出力部180に送られ、テレビモニタ装置200のディスプレイ画面上に所定のゲーム画面が表示される(ステップ108)。このゲーム画像の表示動作が終了した後、ステップ101に戻ってゲームオーバーか否かの判定が繰り返される。

また、イベントを発生させるタイミングである場合には上述したステップ102において肯定判断が行われ、次にゲーム演出部122は、この発生したイベントはストーリの分岐であるか否かを判定する(ステップ103)。例えば、本実施形態では、ストーリを分岐させる処理もゲーム演出部122が行うイベントの一つに含めるものとして説明を行う。ゲーム演出部122は、分岐判定部128

によってストーリ上の分岐が検出されない場合にはステップ103において否定判断を行って、分岐以外の発生したイベントに関するゲームの演出を行う(ステップ104)。プレーヤキャラクタがいずれかの移動経路を進行中に敵キャラクタが襲ってきたり、プレーヤキャラクタの体力値を回復させるアイテムを発生させたりする。その後、ステップ108に移行して、ゲーム演出部122による各種の三次元オブジェクトの配置等の計算、およびこの計算結果に基づくゲーム画像の表示が行われる。

また、発生したイベントがストーリの分岐処理である場合には上述したステップ103において肯定判断が行われ、次にゲーム演出部122は、視点位置の切り替えが必要か否かを判定する(ステップ105)。本実施形態では、ストーリに分岐が生じた場合に、この分岐処理を単なる視点切替によって行う場合と、移動経路に対応する画像データの読み込みから行う場合とがある。これらの具体例については後述する。分岐処理を画像データの読み込みから行う場合にはステップ105において否定判断が行われ、次に分岐先の移動経路に対応した画像データがディスク読取部186によってCD-ROM188から読み込まれ、画像データ格納部126に格納される(ステップ106)。その後、ステップ108に移行して、ゲーム演出部122による各種の三次元オブジェクトの配置等の計算、およびこの計算結果に基づくゲーム画像の表示が行われる。

また、分岐処理を視点切替で行う場合には上述したステップ105において肯定判断が行われ、次にゲーム演出部122は、視点位置設定部130に向けて視点切替指示を送って視点位置を切り替える(ステップ107)。その後、ステップ108に移行して、ゲーム演出部122による各種の三次元オブジェクトの配置等の計算、およびこの計算結果に基づくゲーム画像の表示が行われる。

図4は、本実施形態のゲーム装置によって実施されるストーリ展開の遷移図であり、ストーリの分岐状態が示されている。図4において、「S」はゲームスタート位置を、「G」はゴール位置を、「B1」および「B2」はストーリの分岐位置を、「B3」はストーリの合流位置をそれぞれ示している。また、これらの各位置を結ぶ矢印は、ストーリの進行状態を示しており、実際の移動経路を切り替えて実現する場合と、移動経路は同じであるが視点位置のみを切り替えて実現する場合と、移動経路は同じであるが視点位置のみを切り替えて実現

する場合がある。実際に移動経路を切り替える場合には、この移動経路が含まれる背景データの全体を切り替える必要があるため、切替先の移動経路に対応する背景データを含む画像データをCD-ROM188から読み込む必要がある。これに対し、視点位置のみを切り替える場合には、それまでのストーリ進行と同じ移動経路に沿って、あるいはこの移動経路を逆行するように視点位置を移動させるだけであり、画像データの読み込みは不要となる。図4においては、a1、a2が同じ移動経路について視点位置を切り替えて実現される2つのストーリに対応している。同様に、b1、b2が同じ移動経路について視点位置を切り替えて実現される2つのストーリに対応しており、c1、c2が同じ移動経路について視点位置を切り替えて実現される2つのストーリに対応している。

図5は、図4に示した2つのストーリa1、a2を視点切替によって実現するゲーム空間の概略を示す図である。図5に示すゲーム空間では、プレーヤキャラクタが奥から手前に向かって進行してくるものとする。プレーヤキャラクタから見て進行方向左側には、敵キャラクタ、罠およびアイテムの各三次元オブジェクトと背景としての山が配置されている。なお、背景としての山は、三次元オブジェクトによって構成されている場合と二次元オブジェクトによって構成されている場合があるがどちらでもよい。また、プレーヤキャラクタから見て進行方向右側には、敵キャラクタと罠の各三次元オブジェクトと背景としての海や空が配置されている。

ゲームが開始されると、まずプレーヤキャラクタの進行方向右側の真横付近の 所定位置に視点位置が設定される。したがって、ディスプレイ画面には、図6に 示すように、プレーヤキャラクタがほぼ中央に配置され、その背後に敵キャラク タや罠あるいはアイテムが配置され、さらに背景として山が見える二次元画像が 表示されて、ストーリa1が進行する。

また、ストーリが進行していって分岐位置 B 1 に到達し、ストーリ a 2 に分岐 するものとすると、次にプレーヤキャラクタの進行方向左側の真横付近の所定位 置に視点位置が切り替えられる。したがって、ディスプレイ画面には、図7 に示 すように、プレーヤキャラクタがほぼ中央に配置され、その背後に敵キャラクタ と罠が配置され、さらに背景として海と空が見える二次元画像が表示されて、ス トーリa2が進行する。

図8は、図4に示した2つのストーリb1、b2を視点切替によって実現する ゲーム空間の概略を示す図である。図8に示すゲーム空間では、プレーヤキャラ クタが奥から手前に向かって進行してくるものとする。プレーヤキャラクタから 見て進行方向左側には、女の子とこれを襲う怪獣の各三次元オブジェクトと背景 としての荒野が配置されている。また、プレーヤキャラクタから見て進行方向右 側には、牛を表す三次元オブジェクトと背景としての牧場と山が配置されている

ストーリが分岐位置 B1を過ぎて b1方向に進むと、まずプレーヤキャラクタの進行方向右側の真横付近の所定位置に視点位置が設定される。したがって、ディスプレイ画面には、図9に示すように、プレーヤキャラクタがほぼ中央に配置され、その背後に女の子とこれを襲う怪獣が現れ、さらにその背景として荒野が見える二次元画像が表示されて、ストーリ b1が進行する。

また、ストーリが進行していって分岐位置 B 2 に到達し、ストーリ b 2 に分岐 するものとすると、次にプレーヤキャラクタの進行方向左側の真横付近の所定位 置に視点位置が切り替えられる。したがって、ディスプレイ画面には、図10 に 示すように、プレーヤキャラクタがほぼ中央に配置され、その背後に牛が配置され、さらに背景として牧場と山が見える二次元画像が表示されて、ストーリ b 2 が進行する。

図11は、図4に示した2つのストーリc1、c2を視点切替によって実現するゲーム空間の概略を示す図である。図11に示すゲーム空間では、プレーヤキャラクタが奥から手前に向かって進行してくるものとする。プレーヤキャラクタから見て進行方向上空には、空中を飛行している敵キャラクタが配置されている。また、プレーヤキャラクタから見て進行方向前方の地面には、敵キャラクタが配置されている。

ストーリが分岐位置 B 2 を過ぎて c 1 方向に進むと、まずプレーヤキャラクタ の進行方向前方の下側からプレーヤキャラクタを見上げる位置に視点位置が設定される。また、ストーリ c 1 ではプレーヤキャラクタが味方のキャラクタによって持ち上げられて空中を飛行するイベントが発生するものとする。したがって、

ディスプレイ画面には、図12に示すように、プレーヤキャラクタが空中のほぼ中央に配置され、その前方に浮遊した複数の敵キャラクタが配置された二次元画像が表示されて、ストーリc1が進行する。

このように、本実施形態のゲーム装置は、同じ移動経路に沿ってプレーヤキャラクタが移動する場合であっても視点位置を切り替えることで、異なる背景の二次元画像を表示することができる。換言すれば、異なる場面を有する複数のストーリを、同じ背景データを用いて視点位置を異ならせるだけで実現することができるため、作成する背景データの数を減らすことができ、背景データの作成に要する労力を軽減することができる。

また、例えば図8~図10を用いて説明したように、複数の視点位置のそれぞれに対応する視野範囲に含まれる三次元オブジェクトを異ならせることにより、プレーヤキャラクタの背景を大きく変えることができ、しかも視点位置を切り替えたときに、表示される二次元画像の内容を不連続に切り替えることができる。特に、この切替時に画像データをその都度読み込む必要がないため、切替処理に要する時間を短くすることができる。

また、例えば図11~図13を用いて説明したように、視点の切り替えとともにそれぞれのストーリで発生させるイベントを異ならせることにより、全く違った内容のストーリを実現することができる。特に、各ストーリで発生させるイベントの難易度を変えて、難易度の異なるストーリとすることにより、ゲーム内容に変化を持たせることができる。例えば、図12に示したように、プレーヤキャラクタが空中を浮遊する場面では、行動の自由度が制限されるため敵キャラクタから攻撃を受けた場合にこれを回避することが難しく、しかも敵キャラクタの数も多いことから、クリアするのが難しい難易度の高いストーリが実現される。こ

れに対し、図13に示すように、プレーヤキャラクタが道路上を進行する場面では、行動の自由度が大きいため敵キャラクタから攻撃を受けた場合にこれを回避することが容易であり、しかも敵キャラクタが一体しかいないため、クリアするのが容易な難易度が低いストーリが実現される。

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。例えば、上述した実施形態では、ゲームのストーリに分岐や合流がある場合に、これにあわせて視点切り替えを行う場合について説明したが、分岐や合流の有無にかかわらず視点の切り替えを行うようにしてもよい。例えば、分岐のない場合に視点を切り替えると、単なるシーンチェンジが実現される。

また、上述した実施形態では、家庭用のゲーム装置について説明したが、ゲームセンタ等に設置された業務用のゲーム装置についても本発明を適用することができる。

また、上述した実施形態では、ゲームプログラムが格納された情報記憶媒体としてCD-ROM188を考えたが、代わりにDVD-ROMやROMカートリッジ、ハードディスク、テーブ媒体を用いたデータカートリッジ等を用いるようにしてもよい。この場合には、ディスク読取部186に代えて、各情報記憶媒体に対応したデータ読取部を備えればよい。

#### CLAIMS

1. 三次元ゲーム空間内に設定された所定の移動経路に沿ってプレーヤに対応するキャラクタを移動させる移動処理手段と、

前記キャラクタが視野範囲に含まれる複数の視点位置を設定する視点位置設定 手段と、

前記視点位置設定手段によって設定された前記複数の視点位置のそれぞれに対応した二次元画像を選択的に生成する画像牛成手段と、

を備えるゲーム装置。

2. 前記画像生成手段によって前記複数の視点位置のそれぞれに対応する二次元 画像を生成するために必要な画像データを格納する画像データ格納手段をさらに 備えており、

前記画像生成手段は、前記複数の視点位置のいずれかに対応する前記二次元画 像を選択的に生成するクレーム1のゲーム装置。

- 3. 前記視点位置設定手段によって設定された前記視点位置を切り替える視点位置切替手段をさらに備え、前記画像生成手段によって生成される前記二次元画像の内容を不連続的に切り替えることにより、場面の変更を行うクレーム1のゲーム装置。
- 4. 移動処理手段によって前記キャラクタを移動させたときに発生するストーリ の分岐を判定する分岐判定手段をさらに備えており、

前記視点位置切替手段は、前記分岐判定手段によって前記ストーリの分岐を検 出したときに、前記視点位置の切り替えを行うクレーム3のゲーム装置。

- 5. 前記三次元ゲーム空間内に配置され、前記複数の視点位置に対応する視野範囲に含まれる三次元オブジェクトを異ならせるクレーム1のゲーム装置。
- 6. 前記移動処理手段によって前記キャラクタを移動させているときに、前記複数の視点位置のそれぞれに対応して、異なるイベントを発生させるゲーム演出手段をさらに備えるクレーム1のゲーム装置。
- 7. 前記ゲーム演出手段は、前記複数の視点位置に対応する前記イベントの難易 度を異ならせるクレーム6のゲーム装置。
- 8. 三次元ゲーム空間内に設定された所定の移動経路に沿ってプレーヤに対応す

るキャラクタを移動させる第1のステップと、

前記第1のステップにおいて前記キャラクタが移動する際に、前記キャラクタ が視野範囲に含まれる複数の視点位置を設定する第2のステップと、

前記第1のステップにおいて前記キャラクタが移動する際に、前記第2のステップにおいて設定された前記複数の視点位置のそれぞれに対応した二次元画像を 生成する第3のステップと、

を備えるゲーム画面作成方法。

9. 三次元ゲーム空間内に設定された所定の移動経路に沿ってプレーヤに対応するキャラクタを移動させるとともに、その際に前記キャラクタが視野範囲に含まれる複数の視点位置を設定するプログラムと、

前記複数の視点位置のそれぞれに対応した二次元画像を生成するプログラムと

を含む情報記憶媒体。

#### ABSTRACT

三次元ゲーム空間内をプレーヤキャラクタが移動する場合に、このプレーヤキャラクタが視野範囲に含まれる複数の視点位置を設定し、それぞれの視点位置に対応して、内容が異なる複数の二次元画像を生成するゲーム装置、ゲーム画面作成方法および情報記憶媒体を開示する。